EVSdeutschland



Immer alle Sitze und Retraktoren an Bord!

Der Innotrans-Ausbau

Rollstuhl- und Personenbeförderung

Der Innotrans-Ausbau für die Rollstuhl- und Personenbeförderung

Bedienkonzept Klappsitze
Dank der einfachen Klappfunktion lassen sich die Einzelsitze bei Nichtgebrauch zur Fahrzeugwand drehen und geben mit nur einer Handbewegung einen Rollstuhlstellplatz frei. So bleiben alle Sitze im Fahrzeug; ein aufwendiger Aus- und Einbau einzelner Sitze entfällt.

Bedienkonzept Rollstuhlsicherung
Das innovative Retraktoren-Spannsystem wird mechanisch per Fuß entriegelt und gesichert. Alle Gurte sind im Boden versenkt und verbleiben dort auch bei Nichtgebrauch.
Ein Handling und Spannen einzelner Retraktoren ist bei diesem System nicht nötig.







Fahrzeuge und Zustieg

Der Innotrans-Ausbau ist aktuell für den Volkswagen Crafter mit den Radständen 3.640 mm und 4.490 mm sowie für den Mercedes-Benz Sprinter mit den Radständen 3.665 mm und 4.325 mm lieferbar.

Gehfähige Fahrgäste steigen über die Schiebetür oder die Bustür auf der Beifahrerseite zu. Je nach Fahrzeuglänge stehen 3 bis 6 Rollstuhlstellplätze bzw. bis zu 8 Sitzplätze zur Verfügung.


Sicherheit

Das im Fahrzeugboden versenkte Retraktoren-Spannsystem wurde vom TÜV gemäß allen aktuellen Anforderungen der Personenbeförderung mit einer Zugkraft von 24 kN getestet. Innotrans erfüllt sämtliche Vorgaben der ISO 10542 und ist auch für künftige Anforderungen an die Sicherung schwerer Elektrorollstühle gerüstet.

Vertiefter Einstieg


Der abgesenkte Eingang auf der Beifahrerseite ermöglicht einen bequemen Einstieg in den Innotrans-Bus. Im Gegensatz zu Trittstufen ist der vertiefte Einstieg* wartungsfrei.
Dank LED-Beleuchtung ist er zudem auch bei Dunkelheit noch sicherer.





Haltegriffe

Gerade ältere und körperlich unsichere Fahrgäste schätzen die Möglichkeit, sich im Innotrans-Bus jederzeit festhalten zu können. Die signalgelben Haltegriffe sind direkt am Eingang montiert. Sie bieten optimalen Halt beim Einsteigen und vermitteln ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit.



Rollstuhl Lift

Unsere Lifte haben eine Tragfähigkeit von bis zu 400 kg. So gelangen auch schwere Elektrorollstühle mühelos in den Bus.

Der leicht zu befahrende Boden im Innotrans-Bus sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Die anwenderfreundliche Fernbedienung und die vollautomatische elektrische Hebefunktion sind von jeder Person intuitiv bedienbar und erfordern beispielsweise keine besonderen körperlichen Voraussetzungen. Im Gegensatz zu einer langen Rampe benötigt der Innotrans-Bus nur einen geringen Abstand zu parkenden Fahrzeugen oder anderen Hindernissen.

*Das Design variiert von Modell zu Modell und kann von der Abbildung abweichen.

EVSdeutschland



- komplett mechanisches System
- einfache Handhabung
- per Fuß zu bedienen
- schnellere Sicherung
- handlicher 3-Punkt Sicherheitsgurt
- Dreh-Klappsitze
- Vertiefter Einstieg
- Haltegriffe
- Linearlift mit Tragfähigkeit bis 400 kg

Kontakt:

European Van Service GmbH
Südfeldstraße 20
30453 Hannover
0511 4738567-0
service@evs-deutschland.com
www.evs-deutschland.com
www.facebook.com/EVSdeutschland
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 und 14001:2015
Bilder: EVSdeutschland