



EVSdeutschland

Der Ford Transit V363 – KMP Umbau



DER FORD TRANSIT V363

KMP UMBAU

Der Ford Transit V363 – KMP Umbau

1. Professioneller EVS Aluminiumlift

starre Plattform 1400x900 mm für die professionelle und gewerbliche Nutzung.

- 36 Monate Garantie*
- 350 KG Hubkraft
- Nur 105 Kg Eigengewicht
- 100 % Aluminium (Tragarme & Plattform)
- Handbedienung mit Notpumpe (rechts)

*36 Monate Garantie auf die Struktur und alle Teile außer Verschleißteile wie Rollen oder Abrollklappenbetätigung/12 Monate kostenlose Durchführung der Garantiemaßnahmen.

ODER

Hochwertige und professionelle Rampe

2760 x 1000 mm Tragkraft 400 kg, 20G geprüft.



2. 20 G Dynamisch Crashgetesteter Systemboden 3

mit 10x Längsschienen, M1 Zulassung (TÜV getestet mit Zertifikat).

- Erfüllt DIN 75078 Teil 2 und ISO 10542.
- Mit rutschfestem Bodenbelag (Rutschklasse R10 / R11).
- Geprüft nach M1 – für die Aufnahme von entsprechenden Einzelsitzen
- Vorbereitet für Aufnahmen von Fahrtragen oder Tragestuhl

3. 20 G Dynamisch Crashgetesteter Automatik Schulterschräggurt

höhenverstellbar, Gurtrolle hinter der Verkleidung, entspricht der ISO 10542 / DIN 75078.

4. Rollstuhlrückhaltesystem

(4-Punktgurthalterung), 4x Retraktoren mit Schlaufen, davon 4x mit Handrad, 1x Beckengurt, Kraftknotenkompatibel, 4er Fitting, entspricht der ISO 10542 / DIN 75078-2.

5. Geprüfter Einzelsitz M1 inkl. 3-Punkt Gurt

und Einhand-Schnellverschluss Fuß – schnell herausnehmbar und auf Aluboden ohne Anheben verschiebbar, deutsche Herstellung

- TÜV geprüft M1 erfüllt DIN 75078

6. Haltegriff grau-gelbe Ausführung

Maße: 590 mm.

Dieses Profil bietet einen leicht erreichbaren Griff und ein kompaktes Design, das auch gut an engen Stellen angebracht werden kann. Einbauposition: B-Säule

7. Professionelle und hochwertige elektrische Trittstufe

fährt beim Öffnen der Schiebetür automatisch aus. Wartungsarm, für skandinavische Verhältnisse entwickelt

- Maße 1200 x 320 mm, Tragfähigkeit: 250 KG

8. Ablagebox mit Deckel & Zwischenfach

für Rollstuhlhalterungen.

9. LED Dachblinker (superflach)




TÜV
geprüft

Weitere Optionen:

- Standheizung/Luftheizung
- Kombigerät, Klima & Heizung extra schmale Ausführung
- Starre Trittstufe Abmessung: 1800 x 200 mm
- Haltegriff gelb Maße: 475 mm C-Säule
- Retraktoren mit Haken
- Heavy Duty Retraktoren
- Armlehnen für Einzelsitze
- Hochwertige Drehklappsitze über Radkästen
- Tragestuhl (z.B. Utila ALS-300)
- Schulterschräggurt für Tragestuhl
- Fahrtrage mit Untergestell
- Bodenhalterungen für Tragestuhl/Fahrtrage
- Tragentisch/Tragenlagerung (nur in Verbindung mit schmaler Rampe)
- Rückfahrkamerasystem inkl. Monitor
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Wegstreckenzähler und Taxialarm
- *weitere Optionen auf Anfrage erhältlich





+ Aluminiumlift oder Rampe

+ Systemboden

+ Rollstuhlrückhaltesystem

+ Einzelsitze

+ Elektrische Trittstufe

Platz für Ihre Visitenkarte

Kontakt:

European Van Service GmbH
Südfeldstraße 20
30453 Hannover
0511 473 85 67 - 0
service@evs-deutschland.com
www.evs-deutschland.com
www.facebook.com/EVSdeutschland
Zertifiziert nach DIN EN 9001:2015
Bilder: EVSdeutschland